



AKUSTICKÉ MOBILNÍ STĚNY



phonic  
progress

PARTHOS

**PARTHOS**  
designed  
for space

# phonic



## Flexibilita v p zvukové

Výchozím bodem je, že Vám stěnové systémy Parthos prostřednictvím multifunkčního využití uspoří náklady na energie a podstatně zvýší tepelný účinek.

Zvukově izolační dvojité skládací stěny Parthos jsou dodávány ve dvou základních provedeních, Phonic a Progress. U obou provedení jsou možné mnohé variace. Přitom se u obou nabízí volba mezi akordeonovým nebo plošším provedením. Všechny dvojité skládací stěny Parthos jsou vyvinuty tak, že není nutné vedení v podlaze.

Zvukové clony dvojitých skládacích stěn Parthos je dosaženo akustickým broušeným gumovým těsněním. Toto těsnění uzavře perfektně mezery mezi podlahou a stropní lištou.



Již více než čtyřicet let je Parthos nejšetrnější výrobcem movitých systémů stěn. Klademe důraz na tradici řemesla a vysoký standard kvality. Jednou z našich specialit je rozvoj prostorově úspornému řešení pro školy, nákupní centra, hotely a obchodní budovy. Parthos byl prvním výrobcem v této oblasti a získal certifikát ISO: 9001 - 2000.




# erfektní izolaci



Každá skládací stěna bude pro Vás zhotovena přesně na míru. To znamená žádné vyrovnávání lamel nebo pevné šíře lamel. Každá stěna je unikátní a zcela přesně podle Vašich požadavků.

Stěnové systémy Parthos nejsou příznivé jen uživatelsky, ale také zvláště příznivé k montáži. Stavební fáze a technické poradenství zajistí naši spolupracovníci, kteří jsou zárukou rychlé a bezproblémové montáže. Chcete si stěnu namontovat sami? Pak jsme Vám k dispozici se srozumitelnými montážními výkresy a jasným popisem. Ale naše zkušené montážní týmy rádi práci převezmou.

Naše skládací stěna Phonic dokazuje, že je možné kombinovat maximální flexibilitu s dokonalou akustikou.



Příklady Phonicu (4x)







S naší dvojitou skládací stěnou dokazujeme, že je skutečně možné zkombinovat optimální flexibilitu s perfektní zvukovou izolací. Při vývoji Phonicu bylo věnováno mnoho pozornosti na snadnou obsluhu. Tak vznikla robustní stěna, která umožňuje jinak předělit prostor jen ruční otáčkou.

Uživatel profituje na komfortu, flexibilitě a stupňování užitku nového prostoru, který vytvořila stěna Phonic.

Montážní tým užívá patentovaný modulový systém Phonic. Samostatné moduly jsou spojeny závěsnými profily z umělé hmoty, které jsou snadno zajištěny západkou. Tento vynález značně usnadňuje balení, dopravu a montáž. Moduly jsou baleny jednotlivě a mohou být proto jednotlivě transportovány a montovány. Také v tomto ohledu umožňuje Phonic založit nový rozměr pojmu flexibilita.


Zámkový díl Phonicu je opatřen hákovým závěrem, který stěnu hermeticky uzavře. Jako doplněk lze též dodat euro-cylindrický zámek. Phonic lze mít ve vícerych kombinacích, s postranním, se středovým nebo s oboustranným uzavíráním. Je ale také možné propojit k sobě přes roh více stěn, a tak ho uzavřít. Dokonce jsou možné průchozí dveře.



Akordeonová stěna, postranní uzavírání



Plochá stěna, středové uzavírání



## Phonic

- dvojitá skládací stěna
- hodnota zvukové izolace od 36 do 46 dB
- akordeonová nebo plochá stěna
- výška do 3 700 mm
- žádné vyrovnávací lamely
- snadné používání
- povrch s velkými sklady
- velká flexibilita
- více zakončených drah
- průchozí dveře

# parthos progress

## Přívětivý v ob úsporný v ná


Se skládací stěnou Progress rozdělí Parthos prostor, a to v každém domě. Příznivá obslužnost, kompaktní rozměry a promyšlené tvarování jsou nejdůležitějšími znaky Progressu. Enormě příznivá obslužnost je také umožněna tence stanovenou konstrukcí a patentovaným pružným závěsem. Přes lehkou konstrukci má Progress žádoucí stabilitu a nepatrnou zvukovou izolaci od 28 do 31 dB. Uživatel může vytvořit s Progressem zcela bez námahy úplně nové a komfortní členění prostoru.

Progress od Parthosu lze dostat ve dvou provedeních: jednostranně uzavíratelné nebo se středovým uzavíráním. Je možné zajistit uzávěr s eurocylindrickým zámkem. Když pak přihlédnete k velkorysému výběru povrchů, budete s námi souhlasit. Progress nabízí volnost v tvarování pro každý projekt.



### Progress

- dvojitá skládací stěna
- maximálně příznivá obsluha
- příznivá cena k poměru ke kvalitě
- jsou potřeba jen minimální stavební přípravy
- akordeonová nebo plochá stěna
- zvuková izolace od 28 do 31 dB
- žádné vyrovnání lamel



# luze, kladech



Typ	Progress	Phonic
<b>Síla stěny</b>		
Plochá	85 mm	110 mm
Akordeonová	130 - 160 mm	150 - 200 mm
<b>Výšky stěn</b>	1500 - 3050 mm	1500 - 3700 mm 1800 - 3000 mm s dveřmi
<b>Šíře lamel</b>		
Plochá	179 - 240 mm	180 - 302 mm
Akordeonová	150 - 298 mm	142 - 302 mm
<b>Stropní panely</b> <small>(opce: třída ohnivzdornosti B1/M1)</small>	10 mm	14-16 mm
<b>Svislé profily</b>	umělá hmota, profil se závěsem	umělá hmota, profil se závěsem
<b>Broušené těsnění černá</b>	Olověná pryž černá -	dvojitá olověná pryž průchozí dveře na pevných dílech (31 dB)
<b>Hodnota zvukové izolace</b>	28 a 31 dB	36, 40, 42 a 46 dB Rw
<b>Váha</b> <small>(závisí na hodnotě zvukové izolace)</small>	ca. 14 kg/m <sup>2</sup>	ca. 31-41 kg/m <sup>2</sup>

Hodnoty v dB byly měřeny podle ISO 140, hodnoty RV byly odzkoušeny podle ISO 177. Testovací zpráva bude na požádání předložena. Odchytky v provedení produktů a mírách na vyžádání. Pro další technické informace se, prosím, obraťte na Vašeho zástupce Parthosu.



Parthos si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění.

PARTHOS PALACE

PARTHOS MONO / SPACERS



# PARTHOS



## Parthos B.V.

Industrieterrein 25  
5981 NK Panningen  
The Netherlands  
Tel. +31 (0) 77 306 82 00  
Fax +31 (0) 77 307 42 20  
info@parthos.com  
www.parthos.com

**PARTHOS**  
designed  
for space

## Parthos Belgium BVBA

Ringlaan 16, B-8501 Kortrijk-Heule,  
Belgium  
Tel. +32 (0) 56 29 89 79 Fax +32 (0) 56 29 89 78  
info@parthos.be www.parthos.be

## Parthos France SARL

CIT de Roncq 45 A, Avenue de l'Europe, Bât 10  
59223 Roncq, France  
Tel. + 33 (0) 3 20 06 45 35 Fax + 33 (0) 3 20 06 81 05  
parthos@parthos.fr www.parthos.fr

## Parthos Deutschland GmbH

Trakheiner Straße 7-9a, 60487 Frankfurt am Main  
Germany  
Tel. + 49 (0) 69 709 030 Fax + 49 (0) 69 707 1475  
info@parthos.de www.parthos.de

## Parthos UK Ltd

1 The Quadrant, Howarth Road, Maidenhead, Berkshire  
SL6 1AP England  
Tel. +44 (0) 1628 773353 Fax +44 (0) 1628 773363  
info@parthos.co.uk www.parthos.co.uk

## Parthos Asia Co., Ltd. (factory)

10/12 Moo 5, Tambol Khlong Song, Amphur Khlong Luang  
Pathumthani 12120, Thailand  
Tel. +66 (0) 2524 2072 4 Fax +66 (0) 2524 2075  
info@parthos.co.th www.parthos.co.th

## Parthos Mobile Wall Systems Co., Ltd.

Room 2002, FeiZhou Times Building, No.1777  
ZhongShang North Road Shang-Hai, China.  
Tel. + 86 (0) 2152 303600 Fax + 86 (0) 2152 303700  
info@parthos.com.cn www.parthos.com.cn

## Parthos Mobile Wall Systems Co., Ltd. (factory)

No.65 ChangYang Road, National Hi-tech development Zone,  
YuShan Town, KunShan City, JiangSu Province, China  
Tel. + 86 (0) 5125 7051816 Fax + 86 (0) 5125 7051815  
info@parthos.com.cn www.parthos.com.cn

## Parthos Mobile Wall Systems Co., Ltd.

Room 60B, M-Building Huiyuan, NO.8 BeiChenDong Road  
ChaoyangDistrict, Beijing, China.  
Tel. + 86 (10) 649 91245 Fax + 86 (10) 8498 3265  
info@parthos.com.cn www.parthos.com.cn

## VETOS dveře a zárubně s.r.o.

Pomněnice 25, Benešov 256 01  
tel: 317723558 • fax: 317728564  
email: projekty@vetos.cz • www.parthos.cz